

GARÁŽOVÉ BRÁNY

kazeta - nestarnúci dizajn brány

pruhy - univerzálny dizajn brány

stredový pruh - dizajn modernej brány

hladký dizajn - štýlový dizajn brány

extra odtiene - pre extra požiadavky

kazetové **presklenie brány**

personálne dvere v bráne


krídlkové brány - stará dobrá klasika

zásuvné brány - brány s ktorými sa môžete odlíšiť

rolovacie brány a mreže - priestorovo nenáročné

ovládanie brány

zásuvné a krídlkové brány - štýlový exteriér



2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

kazeta - nestarnúci dizajn brány



42 mm

Dizajn brán, ktorý vždy bol a bude atraktívny pre celkový vzhľad vašej garážovej brány.



hrúbka izolácie panelu



S orech



S zlatý dub



S mahagon



S zelený dub




WG biela



povrchové štruktúry panelu



wood grain /štruktúra dreva/



smooth /hladký povrch/


pruhy - univerzálny dizajn brány



42 mm

hrúbka izolácie panelu

Univerzálny dizajn brán pruhy je atraktívny rovnomerným rozdelením pruhov na bráne a neviditeľnými spojmi panelovej brány.



S

orech



S

zlatý dub



S

mahagon



S

zelený dub



S

svetlý dub



WG

biela



S

biela



WG

strieboiná




každý panel je vybavený bezpečnostným zámkom proti privretiu prstov

povrchové štruktúry panelu



wood grain /štruktúra dreva/



smooth /hladký povrch/



stredový pruh - dizajn modernej brány



povrchová úprava zaručuje stálosť odtieňu brány



S orech

S zlatý dub

S biela

Stredový pruh vytvára dizajn moderného domu dnešnej architektúry.




42 mm

hrúbka izolácie panelu



pre 100% vyváženie brány

povrchová štruktúra panelu



smooth /hladký povrch/



hladký dizajn - štýlový dizajn brány



Hladký povrch brány je určený pre ľudí, ktorí chcú vyniknúť štýlovým dizajnom modernej brány.

42 mm

hrúbka izolácie panelu



S orech



S zlatý dub




S biela



bezpečnosť brány zaručujú bezpečnostné poistky pružín proti pádu brány



povrchová štruktúra panelu




smooth /hladký povrch/

extra odtiene - pre extra požiadavky



Extra odtiene sú určené pre zákazníkov, ktorých požiadavky nespĺňa ani jedna zo základných laminácií.



42 mm

hrúbka izolácie panelu

PEMAT

laminácia len na hladký povrch brán /nie wood grain/



- 
S noce sorrento natur
- 
S streifen douglasie
- 
S macore
- 
S soft cherry
- 
S mooreiche
- 
S antrazitgrau

Zákazník má možnosť výberu zo širokého spektra farieb a imitácií dreva.

Tieto odtiene sa laminujú špeciálne na požiadavku zákazníka.



kazetové presklenie brány



motív presklenia



CLEAR



PRAIRE



CASCADE



CATHEDRAL



WATERFORD



STOCKTON



WAGON WHEEL



SUNRAY



FULL SUNRAY




Pre presvetlenie garáže a atraktívnejší dizajn brány sa využíva kazetové presklenie brány v rôznych motívoch.



hliníkové presklenie modernej brány




personálne dvere v bráne



Praktické riešenie vašej garáže.

PEMAT



personálne dvere majú spodný prah dverí nízky, prispôsobený pre jednoduchý prejazd

bezpečnosť



elektromagnetický spínač




samozatváranie



starý spôsob riešenia spodného prahu personálnych dverí

obvodový rám dverí je prispôsobený do odtieňu laminácie brány



prídavný zámok



krídlové brány - stará dobrá klasika



VÝHODY

- jednoduché ovládanie
- bezúdržbovosť
- farebná stálosť
- maximálne využitý vnútorný priestor garáže

OVLÁDANIE

- kľúčka so zámkom
- motor s diaľkovým ovládaním

DOPLNKY

- okienka
- svetlík
- prídavný zámok

FAREBNÉ PREVEDENIE

Farba krídiel brány je štandardne biela, príp adne laminovaná v piatich základných odtieňoch laminácie alebo v extra odtieňoch podľa vzorkovníka určeného na lamináciu.

Na základe požiadavky zákazníka sa môžu polyuretánové panely aj striekať akýmkoľvek odtieňom podľa vzorkovníka RAL.



Krídlová brána je dodávaná so zárubňovým rámom a dvoma krídlami, ktoré podľa požiadavky zákazníka môžu byť rozdelené v rôznom pomere.



motor s diaľkovým ovládaním

PEMAT

Zárubňový rám je ocelový, pokrytý hliníkovým profilom s límcom a tesnením.

Farba rámu je prírodný hliník, ktorý je možné laminovať podľa vzorkovníka laminácií.



zásuvné brány - brány s ktorými sa môžete odlíšiť



bezpečnosť



ochrana pred privretím prstov




tlakové istenie proti privretiu osôb



Jedinečné riešenie pre využitie čiastočného otvárania brány.



Spodné vedenie brány, ako aj celá konštrukcia je vyrobená z hliníka, ktorý má dlhodobú životnosť. Brána je vyrábaná z PU-panelov zhodných s panelmi použitými na sekčných bránach. Panely sú vertikálne zavesené na vozíkoch hornej koľajnice. Toto konštrukčné riešenie zabezpečuje dlhodobú životnosť.



ovládanie motorom s remeňovou koľajnicou pre tichý chod brány

PEMAT

rolovacie brány a mreže - priestorovo nenáročné




Ideálne riešenie pre stiesnené priestory.



hrúbka izolácie lamely

PEMAT



ovládanie brány

mechanické - kľučka so zámkom



masívne kovové kľučky pre bezpečnú prevádzku

použitie pri sekčných a zásuvných bránach



sekčné brány



zásuvné brány

elektrické - motor s diaľkovým ovládaním



umiestnenie motora pod stropom garáže v osi brány

diaľkové ovládače brán




FIDO 2
/2 - kanálový/

FIDO 4
/4 - kanálový/

VIP 2
/2 - kanálový/

VIP 4
/4 - kanálový/

núdzové otváranie brán



využíva sa v prípade výpadku elektrickej energie

zásuvné a krídlové brány - štýlový exteriér



Exteriérové brány podľa vašich predstáv,
pre dotvorenie vzhľadu vášho bývania.

PEMAT 

